

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

Over ConSet en ergonomie

Bedankt voor het lezen van onze catalogus.

Scandinavian ConSet is een fabrikant van elektrisch in hoogte verstelbare bureaus. De rechtvaardiging voor de producten is dat ze bijdragen aan efficiëntie, gezondheid en comfort op de werkplek. Het is een feit, en de bureaus kunnen niet worden gecategoriseerd als een gimmick of speelgoed. Het is een professionele rechtvaardiging, die we serieus nemen, en het is de basis van ConSet.

De eerste Conset tafel werd geleverd in het jaar 2000 en ConSet is een van de pioniers van de productsoort. Dat zijn vele jaren van productontwikkelingen en productieverbeteringen! We ontmoeten enkele van de eerste tafels als er een reserveonderdeel nodig is. Het is een genoegen dat bestaande De praktijk past bij de verwachtingen van vandaag.

Het nieuwe catalogusprogramma is gewijzigd door het feit dat er kleinere tabellen beschikbaar zijn in grotere selecties, en paradoxaal genoeg geldt het ook voor grotere die geschikt zijn voor veel schermen. Veel tabellen zijn hetzelfde, maar dat betekent niet dat er geen ontwikkeling is en verbetering hiervan. Kwaliteit zit in de details en niet in de krantenkoppen. Continuïteit is een factor in nabestellingen, en Conset erkent dat.

Er is veel informatie en productmodellen in de catalogus en de producten zijn vergelijkbaar, Maar de producten hebben allemaal hun unieke kwaliteiten om aan de behoeften van de kantoren te voldoen en, Het allerbelangrijkste, mensen. Vooral de beste zit- of stahoogte kan een uitdaging zijn.

Vind de hoogte van uw bureau

Scan de QR-code en vind het perfecte bureau dat past bij uw lengte en noodzakelijkerwijs.

De ConSet Height Calculator berekent de ideale zit en stahoogte op basis van geslacht, hoe lang een persoon is en de lengte van hun Voorkeur schoeisel.

De tool is ook geschikt voor gedeelde kantoren - het maakt gebruik van de hoogte van de langste en kortste collega om het beste bureau te geven aanbeveling die aan de behoeften van iedereen op kantoor kan voldoen.

Bekijk de tool nu!



Aanpassen aan de toekomst

ConSet is opgericht in 1999 en wil ook in de toekomst graag deelnemen. De groene transitie is een realiteit en fabrikanten hebben een verantwoordelijkheid.

Als ingenieursgedreven bedrijf worden onze keuzes rationeel gemaakt en hadden we kwantitatieve informatie om de groene transitie in onze activiteiten actief te stimuleren. Te lang hebben we gepusht door ontwikkeling, iedereen weet tenslotte dat het veel leuker is om jezelf te trekken.

Daarom:

ConSet heeft een Life Cycle Assessment (LCA) uitgevoerd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door externe consultants en TÜV heeft een kritische beoordeling door derden uitgevoerd.

The standard basis is: EN 14040, EN 14044 and EN 14071.

ConSet: ontwerpen, ontwikkelen, materialen specificeren en processen kiezen voor alles in onze producten, Het enige wat we hoeven te doen is aan de slag te gaan en de tools te gebruiken. We hebben het in onze eigen handen, en het kan zijn gemeten en gewogen.

De analyse omvat alle manieren waarop het milieu wordt beïnvloed door een product, variërend van rauw materiaal naar de stortplaats/recycling. Niets is onbelangrijk, maar broeikasgassen (CO₂) overschaduwden alles. We delen informatie over de uitstoot veroorzaakt door onze producten op de website.

Perfectie is een illusie. Kwaliteit, levering en prijs bestaan nog steeds, maar in alle prioriteiten staat nu ook hoe een product beïnvloedt de uitstoot en een concreet getal is makkelijker dan veel woorden.



Scan de QR-code en lees meer over de resultaten van LCA.



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels


501-37

Opvallend open ontwerp

De 501-37 wordt gekenmerkt door het opvallende, open ontwerp met vele mogelijkheden.

Het 3-traps frame is getest en goedgekeurd volgens ANSI/BIFMA X5.5-2014 en beschikt over de volgende eigenschappen:

- Hoogteverstelling van 56 tot 121 cm (incl. blad)
- Maximale belasting van 100 kg (excl. blad)
- Beschikbaar in veel verschillende varianten
- Verkrijgbaar in wit, zwart en zilver
- Beschikbaar als hoekopstelling
- Optionele accessoires; accupack en memory-bediening



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-37



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-43

501-43

Modern en stijlvol ontwerp

De 501-43 is, met zijn eenvoudige montage, verfijnde look en dubbel telescopische kolommen het paradepaardje van de nieuwe Square-lijn:

- Hoogteverstelling van 65 tot 125 cm (incl. blad)
- Maximale belasting van 100 kg (excl. blad)
- Ook beschikbaar als hoekopstelling
- Verkrijgbaar in wit, zilver en zwart
- Verkrijgbaar in vaste- en telescopische breedtes
- Getest door TÜV conform EN527
- Optionele accessoires; accupack en memory-bediening



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-20



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-20

501-20

Niets onnodigs

Een bureau dat doet wat het moet doen.

De eerste van ConSet met volledig slank profielen, en ja, zeer stabiel.

Het materiaalverbruik wordt geminimaliseerd en alleen Er wordt gekozen voor materialen die recyclebaar zijn of kunnen worden.



Het profiteert van de CO2-uitstoot en om dezelfde reden transport en verpakking zijn ontwikkeld met CO2 in het achterhoofd. Er is niets overbodigs.

Ergonomie is belangrijk, maar moet in het grotere geheel worden geïntegreerd ecologische realiteit. Een nieuwe natuurlijke component in het Scandinavische minimalisme.



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-9



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-9

501-9


Klein maar belangrijk

Soms kan het kleinste product blijken te zijn de grootste uitdaging. Bij ConSet hebben we onze eerste kleine in hoogte verstelbare ladetafel uit 1999, en we kwamen al snel tot het inzicht dat er een lastig compromis bij het maken van een slanke 1-kolom bureau dat toch robuust aanvoelt.

Met de 501-9 hebben we de perfecte balans gevonden tussen de twee.

Het bureau kan aan de muur worden gemonteerd of op een voet staan. Beide varianten gebruiken dezelfde kolom.

De variant op voet kan met voordeel gecombineerd met wielen of een accu zodat uw ergonomische werkpositie verplaatst kan worden niet alleen omhoog of omlaag, maar van kamer tot kamer.



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-33

501-33

Veelzijdig en stijlvol

501-33 is een frame uit de nieuwe Square-lijn.
Dit frame beschikt over de volgende kenmerken:

- Strakke, rechthoekige kolommen
- Hoogteverstelling van 68 tot 118 cm (incl. blad)
- Maximale belasting van 80 kg (excl. blad)
- Verkrijgbaar in wit, zilver en zwart
- Verkrijgbaar in vaste- en telescopische breedtes
- Optionele accessoires; accupack en memory-bediening



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-19




501-19

Vrijstaand of groepsopstellingen

De 501-19 is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen.

Dit onderstel kenmerkt zich door:

- Het gebruik van slechts 1 kolom
- Hoogteverstelling van 68 - 120 cm (incl. blad)
- Belasting van 80 kg (excl. blad)
- Ideaal als groepsopstelling
- Per uitvoering te combineren met verschillende bladen
- Verkrijgbaar in zilver en zwart
- Optionele accessoires; accupack, memory-bediening, neigverstelling en wielen



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-23



501-23

Sterk en stijlvol

501-23 is een solide en stijlvol onderstel en kenmerkt zich door de volgende eigenschappen:

- Verkrijgbaar in zilver en zwart
- Geïntegreerd kabelmanagement en flexibele traverse
- Hoogteverstelling van 68 - 120 cm (incl. blad)
- Maximale belasting van 175 kg (excl. blad) in 2-poots opstelling
- Optionele 3e kolom geeft mogelijkheid tot een hoekopstelling of extra lange (vergader) tafel



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-47



Staan vergaderen is een optie!

501-47 is een onderstel speciaal ontwikkeld voor vergaderen tafels. Staande of gedeeltelijk staande vergaderingen kunnen zorgen voor een andere dynamiek en een flexibeler verhouding tot het aantal "zetels".

Het onderstel kan geleverd worden met 2 of 3 poten, en voor bij beide typen is er een vaste lengteverbinding.

Dat zorgt voor stabiliteit, onafhankelijk van de toppen. Lengtes tussen 112 en 342 cm.

Er kan een batterij worden aangeschaft om interferentie te voorkomen draden en kabelgeleiding kunnen ook worden gekocht. Het hefvermogen bedraagt 150kg.

Het model met 2 poten kan ook gebruikt worden als normaal bureau.

Voor dit onderstel worden geen werkbladen aangeboden.



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

501-88

501-88

Functioneel met een modern design













De 501-88 is, door zijn slanke en elegante H-poot, bijzonder passend in grote kantooromgevingen. Dit onderstel kenmerkt zich door:

- Verkrijgbaar in wit, zilver en zwart
- Maximale belasting van 100 kg per werkplek (excl. blad)
- Hoogteverstelling van 65 tot 125 cm (incl. blad)
- Eenvoudige en snelle montage door samengevoegde kolom en bladdrager
- Te leveren in vaste- en telescopische breedtes
- Optionele accessoires; accupack en memory-bediening



Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

Onderstellen

Product foto * = afbeelding	Tekening * = afbeelding	Artikel nr.	CO2e (kg)	Kleur	Onderstel hoogte min/max (cm) incl. blad	Snelheid (mm/sec.)	Max belasting (kg)	Prijs (€)
		501-19 7SW 501-19 7BW *	88 88	Zilver Zwart	68-120	28	80	332
		501-19 7S060 501-19 7B060 *	103 103	Zilver Zwart	68-120	28	80	397
		501-19 7S095 501-19 7B095 *	106 106	Zilver Zwart	68-120	28	80	421
		501-19 7S117 501-19 7B117 *	88 88	Zilver Zwart	68-120	28	80	362
		501-19 7S120 501-19 7B120 *	122 122	Zilver Zwart	68-120	28	80	492
		501-20 7W072 501-20 7W092 501-20 7W112 501-20 7W129 501-20 7W152 501-20 7W172 501-20 7B072 501-20 7B092 501-20 7B112 501-20 7B129 501-20 7B152 501-20 7B172 *	74 76 78 79 82 83 74 76 78 79 82 83	Wit Wit Wit Wit Wit Wit Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart	68-119	35	60	283 285 288 294 295 299 283 285 288 294 295 299

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

Onderstellen

Product foto * = afbeelding	Tekening * = afbeelding	Artikel nr.	CO2e (kg)	Kleur	Onderstel hoogte min/max (cm) incl. blad	Snelheid (mm/sec.)	Max belasting (kg)	Prijs (€)
		501-20 7W112-152	83	Wit	68-119	35	60	311
		501-20 7W132-172	84	Wit				314
		501-20 7B112-152	83	Zwart				311
		501-20 7B132-172 *	84	Zwart				314
		501-23 7SW2	175	Zilver	68-120	22	175	680
		501-23 7SW3	258	Zilver				966
		501-23 7BW2	175	Zwart				680
		501-23 7BW3 *	258	Zwart				966
		501-23 7S200	207	Zilver	68-120	22	175	697
		501-23 7B200 *	207	Zwart				
		501-23 7S400K	318	Zilver	68-120	22	175	1107
		501-23 7B400K *	318	Zwart				
		501-23 7S190-190A	292	Zilver	68-120	22	175	978
		501-23 7B190-190A *	292	Zwart				
		501-33 7W092	83	Wit	68-118	25	80	386
		501-33 7W112	85	Wit				389
		501-33 7W129	86	Wit				395
		501-33 7W152	89	Wit				396
		501-33 7W172	90	Wit				400
		501-33 7S092	83	Zilver				386
		501-33 7S112	85	Zilver				389
		501-33 7S129	86	Zilver				395
		501-33 7S152	89	Zilver				396
		501-33 7S172	90	Zilver				400
		501-33 7B092	83	Zwart				386
		501-33 7B112	85	Zwart				389
		501-33 7B129	86	Zwart				395
		501-33 7B152	89	Zwart				396
		501-33 7B172 *	90	Zwart				400

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

Onderstellen

Product foto * = afbeelding	Tekening * = afbeelding	Artikel nr.	CO2e (kg)	Kleur	Onderstel hoogte min/max (cm) incl. blad	Snelheid (mm/sec.)	Max belasting (kg)	Prijs (€)
		501-33 7W112-152	90	Wit	68-118	25	80	412
		501-33 7W132-172	91	Wit				415
		501-33 7S112-152	90	Zilver				412
		501-33 7S132-172	91	Zilver				415
		501-33 7B112-152	90	Zwart				412
		501-33 7B132-172 *	91	Zwart				415
		501-37 7W072	93	Wit	57-122	32	100	418
		501-37 7W082	95	Wit				420
		501-37 7W092	95	Wit				
		501-37 7W112	97	Wit				423
		501-37 7W129	98	Wit				429
		501-37 7W152	101	Wit				430
		501-37 7W172	102	Wit				434
		501-37 7S072	93	Zilver				418
		501-37 7S082	95	Zilver				420
		501-37 7S092	95	Zilver				
		501-37 7S112	97	Zilver				423
		501-37 7S129	98	Zilver				429
		501-37 7S152	101	Zilver				430
		501-37 7S172	102	Zilver				434
		501-37 7B072	93	Zwart				418
		501-37 7B082	95	Zwart				420
		501-37 7B092	95	Zwart				
		501-37 7B112	97	Zwart				423
		501-37 7B129	98	Zwart				429
		501-37 7B152	101	Zwart				430
501-37 7B172 *	102	Zwart				434		
		501-37 7W112-152	102	Wit	57-122	32	100	446
		501-37 7W132-172	103	Wit				449
		501-37 7S112-152	102	Zilver				446
		501-37 7S132-172	103	Zilver				449
		501-37 7B112-152	102	Zwart				446
		501-37 7B132-172 *	103	Zwart				449
		501-37 7W142-115A	166	Wit	57-122	32	100	765
		501-37 7W142-142A	168	Wit				768
		501-37 7W152-114A	167	Wit				770
		501-37 7W152-154A	174	Wit				796
		501-37 7W172-114A	168	Wit				776
		501-37 7W172-144A	170	Wit				779
		501-37 7W172-174A	170	Wit				784
		501-37 7S142-115A	166	Zilver				765
		501-37 7S142-142A	168	Zilver				768
		501-37 7S152-114A	167	Zilver				770
		501-37 7S152-154A	174	Zilver				796
		501-37 7S172-114A	168	Zilver				776
		501-37 7S172-144A	170	Zilver				779
		501-37 7S172-174A	170	Zilver				784
		501-37 7B142-115A	166	Zwart				765
		501-37 7B142-142A	168	Zwart				768
		501-37 7B152-114A	167	Zwart				770
		501-37 7B152-154A	174	Zwart				796
		501-37 7B172-114A	168	Zwart				776
		501-37 7B172-144A	170	Zwart				779
501-37 7B172-174A *	170	Zwart				784		













Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

Onderstellen

Product foto	Tekening	Artikel nr.	CO2e	Kleur	Onderstel hoogte	Snelheid	Max belasting	Prijs	
* = afbeelding	* = afbeelding		(kg)		min/max (cm) incl. blad	(mm/sec.)	(kg)	(€)	
		501-37 7W112-091C	154	Wit	57-122	32	100	712	
		501-37 7W152-091C	156	Wit					725
		501-37 7S112-091C	154	Zilver					712
		501-37 7S152-091C	156	Zilver					725
		501-37 7B112-091C	154	Zwart					712
		501-37 7B152-091C *	156	Zwart					725
		501-39 7W072	89	Wit	58-118	32	40	409	
		501-39 7W092	91	Wit				411	
		501-39 7W112	93	Wit				414	
		501-39 7W129	94	Wit				420	
		501-39 7W152	97	Wit				421	
		501-39 7W172 *	98	Wit				425	
		501-43 7W092	91	Wit	62-130	32	100	462	
		501-43 7W112	93	Wit				465	
		501-43 7W129	94	Wit				471	
		501-43 7W152	97	Wit				472	
		501-43 7W172	98	Wit				476	
		501-43 7S092	91	Zilver				462	
		501-43 7S112	93	Zilver				465	
		501-43 7S129	94	Zilver				471	
		501-43 7S152	97	Zilver				472	
		501-43 7S172	98	Zilver				476	
		501-43 7B092	91	Zwart				462	
		501-43 7B112	93	Zwart				465	
		501-43 7B129	94	Zwart				471	
		501-43 7B152	97	Zwart				472	
501-43 7B172 *	98	Zwart				476			
		501-43 7W112-152	98	Wit	62-130	32	100	488	
		501-43 7W132-172	99	Wit				491	
		501-43 7S112-152	98	Zilver				488	
		501-43 7S132-172	99	Zilver				491	
		501-43 7B112-152	98	Zwart				488	
		501-43 7B132-172 *	99	Zwart				491	
		501-43 7W152-111A	166	Wit	62-130	32	100	818	
		501-43 7W152-151A	173	Wit				844	
		501-43 7W172-111A	167	Wit				824	
		501-43 7W172-171A	169	Wit				832	
		501-43 7S152-111A	166	Zilver				818	
		501-43 7S152-151A	173	Zilver				844	
		501-43 7S172-111A	167	Zilver				824	
		501-43 7S172-171A	169	Zilver				832	
		501-43 7B152-111A	166	Zwart				818	
		501-43 7B152-151A	173	Zwart				844	
		501-43 7B172-111A	167	Zwart				824	
		501-43 7B172-171A *	169	Zwart				832	
		501-47 7W112	90	Wit	68-118		150	533	
		501-47 7W152	94	Wit				540	
		501-47 7W172	95	Wit				544	
		501-47 7W222	165	Wit				887	
		501-47 7W302	173	Wit				901	
		501-47 7W342	175	Wit				909	
		501-47 7C112	90	Chrome				631	
		501-47 7C152	94	Chrome				638	
		501-47 7C172	95	Chrome				642	
		501-47 7C222	165	Chrome				1030	
		501-47 7C302	173	Chrome				1044	
		501-47 7C342	175	Chrome				1052	
		501-47 7B112	90	Zwart				533	
		501-47 7B152	94	Zwart				540	
		501-47 7B172	95	Zwart				544	
		501-47 7B222	165	Zwart				887	
		501-47 7B302	173	Zwart				901	
		501-47 7B342 *	175	Zwart				909	












Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

Onderstellen

Product foto * = afbeelding	Tekening * = afbeelding	Artikel nr.	CO2e (kg)	Kleur	Onderstel hoogte min/max (cm) incl. blad	Snelheid (mm/sec.)	Max belasting (kg)	Prijs (€)
		501-49 7W092	97	Wit	65-125	32	100	474
		501-49 7W112	99	Wit				477
		501-49 7W129	100	Wit				483
		501-49 7W152	103	Wit				484
		501-49 7W172	104	Wit				488
		501-49 7S092	97	Zilver				474
		501-49 7S112	99	Zilver				477
		501-49 7S129	100	Zilver				483
		501-49 7S152	103	Zilver				484
		501-49 7S172	104	Zilver				488
		501-49 7B092	97	Zwart				474
		501-49 7B112	99	Zwart				477
		501-49 7B129	100	Zwart				483
		501-49 7B152	103	Zwart				484
		501-49 7B172 *	104	Zwart				488
		501-49 7W112-152	104	Wit	65-125	32	100	500
		501-49 7W132-172	105	Wit				503
		501-49 7S112-152	104	Zilver				500
		501-49 7S132-172	105	Zilver				503
		501-49 7B112-152	104	Zwart				500
		501-49 7B132-172 *	105	Zwart				503
		501-88 7W112	205	Wit	65-125	32	100	860
		501-88 7W129	207	Wit				872
		501-88 7W152	213	Wit				874
		501-88 7W172	215	Wit				882
		501-88 7S112	205	Zilver				860
		501-88 7S129	207	Zilver				872
		501-88 7S152	213	Zilver				874
		501-88 7S172	215	Zilver				882
		501-88 7B112	205	Zwart				860
		501-88 7B129	207	Zwart				872
		501-88 7B152	213	Zwart				874
501-88 7B172 *	215	Zwart				882		
		501-88 7W112-152	215	Wit	65-125	32	100	906
		501-88 7W132-172	217	Wit				912
		501-88 7S112-152	215	Zilver				906
		501-88 7S132-172	217	Zilver				912
		501-88 7B112-152	215	Zwart				906
		501-88 7B132-172 *	217	Zwart				912
		501-9 7W080 *	90	Wit	72-120	35	30	309
		501-9 7WW01 *	53	Wit	72-120	35	30	235



















Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

Tafelbladen

Artikel nr.	CO2e (kg)	Beuken mel.	Walnoot mel.	Wit mel.	Artikel nr.	CO2e (kg)	Beuken mel.	Walnoot mel.	Wit mel.
080-60S3					120-80S3				
	6	83	83	83		11	126	126	126
080-80S3					138H3				
	7	45	-/-	45		9	178	178	178
100-60S3					140-80S3				
	7	99	99	99		12	142	142	142
100-80S3					160-80S3				
	9	118	118	118		14	159	159	159
117H3					180-80S3				
	9	147	147	147		16	195	195	195
120-60S3									
	8	105	105	105					



















Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

Accessoires

Product foto	Tekening	CO2e (kg)		Artikel nr.	Prijs (€)
		4	Memory bediening	139250	76
		13	CPU-houder metaal zwart	400-4B	61
		13	CPU-houder metaal zilver	400-4S	61
		1	Pennenbakje draaibaar	440-1	38
		3	Wielset 501-19, 501-27, 501-37	501-19 HXXX	41
		2	Neigverstelling heel blad 501-19/23	501-19 V-HEL	67
		16	501-37 add-on leg, zwart	501-37 EB020	44
		16	501-37 add-on leg, wit	501-37 EW020	44
		3	Bureauscherm 120x75 cm, grijs	501-XX AG120	114

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

Accessoires

Product foto	Tekening	CO2e (kg)		Artikel nr.	Prijs (€)
		4	Bureauscherm 160x75 cm, grijs	501-XX AG160	165
		5	Bureauscherm 180x75 cm, grijs	501-XX AG180	188
		17	Universele kabelgoot, zwart	501-XX CB096-166	37
		17	Universele kabelgoot, zilver	501-XX CS096-166	37
		17	Universele kabelgoot, wit	501-XX CW096-166	37
			Kabeldoorvoer	501-XX GRO	26
		5	Wielset, 501-37	501-XX HXX1	51
		4	Wielset, 501-33	501-XX HXXX	49
		20	Accu Pack, ConSet onderstellen	BAT-24-1,7	118

Elektrisch in hoogte verstelbare zit/sta tafels

Algemene informatie

KRACHT EN STABILITEIT

Stabiliteit betekent alles bij het kiezen van een bureau. Elk in hoogte verstelbaar bureau van ConSet is gemaakt van hoogwaardige materialen en voldoet aan de eisen van zowel de EU als de Deense werkomgeving voor een flexibele en ergonomische werkplek.

Een in hoogte verstelbaar bureau moet elke dag werken en voor iedereen gemakkelijk te gebruiken zijn. U kunt uw kantoorapparatuur overal op een ConSet-bureau plaatsen en het zal gelijkmatig en veilig worden opgetild, zelfs als de last niet gelijkmatig wordt belast. Deze onovertroffen betrouwbaarheid is te danken aan het éénmotorige systeem van ConSet. De bediening is eenvoudig, geen onnodige complexiteit, duw gewoon op de pijlen voor omhoog of omlaag op het gebruikerspaneel.

De totale belasting van het bureauframe moet altijd binnen de maximale werkbelasting liggen die voor elk ConSet-product is opgegeven.

EÉN MOTOR DIE ALLES KAN

Het systeem met één motor en de eenvoudige mechanica eromheen, vormt het hart van een in hoogte verstelbaar bureau van ConSet. Het zorgt voor rustige en zachte bewegingen wanneer u de tafel omhoog of omlaag wilt verplaatsen en het zorgt ervoor dat het tafelblad altijd gelijkmatig is afgesteld.

- Echte mechanica
- Werkelijk hefvermogen
- Minder gebruik van elektronica
- Verbeterde levensduur van het product


WERKOMGEVING

Een ConSet-bureau verbetert de ergonomie voor de gebruikers – en verbetert hopelijk het werkplezier.

Alle ConSet tafelbladen hebben een lage emissie E0 (EN 717-1), dus de formaldehyde-emissie is zo klein mogelijk en vormt geen enkel risico voor gebruikers van het bureau.

ConSet-bureaus hebben ook een Clean Air GOLD-certificering.

Onderstellen:



KLIMAAT CONCOUSNESS

Bij Conset weten we dat het belangrijk is om de impact op het milieu te minimaliseren. We willen de verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat onze producten met respect voor het milieu worden gemaakt. Dit doen we op verschillende manieren:

- Levenscyclusanalyse (LCA), in overeenstemming met EN14040, EN14044 en EN14071 als instrument voor gerichte gekwalificeerde verbeteringen.
- Berekeningen van de CO₂-uitstoot op alle modellen.
- Alle elektronische apparatuur voldoet aan het RoHS-kader voor de vermindering van gevaarlijke stoffen in elektronica.
- Via Elretur (Denemarken) zorgen we ervoor dat elektronisch afval milieuvriendelijk wordt beheerd door middel van de WEEE-richtlijn.
- De EUTR (EU-houtverordening) is de wet van de EU en zal later worden vervangen door EUDR. ConSet houtproducten die niet worden geïmporteerd, worden geëxporteerd naar de EU worden niet anders behandeld.

CE-MARKERING EN PRODUCTGOEDKEURINGEN

Alle in hoogte verstelbare bureauframes van ConSet zijn CE-gemarkeerd in samenwerking met het Technologisch instituut in Denemarken. De CE-markering zorgt ervoor dat de producent rekening heeft gehouden met alle veiligheidsrisico's.

- EN 527-1/2: Afmetingen / mechanische veiligheidseisen Testmethoden voor de bepaling van de stabiliteit en sterkte van de constructie.
- DS/EN 12720-21-22: Beoordeling van de oppervlakteweerstand van meubels tegen koude vloeistoffen, natte en droge hitted.

ConSet - EEN MERK UIT SCANDINAVIË

ConSet is in 2000 opgericht in Denemarken (Scandinavië) met als basisfilosofie dat ergonomie niet duur mag zijn. We begonnen met het ontwikkelen en produceren van hoogwaardige, elektrisch in hoogte verstelbare bureaus en maakten ze betaalbaar, zodat meer mensen de voordelen van zit-sta bureaus konden ervaren. Het bedrijf is daar goed in geslaagd en heeft nu distributie en dochterondernemingen over de hele wereld.

Tafelbladen:



Combinatiemogelijkheden

Onderstellen	Tafelbladen	080-60S3	080-80S3	100-60S3	100-80S3	117H3	120-60S3	120-80S3	138H3	140-80S3	160-80S3	180-80S3	160-80S3 + 080-60S3	180-80S3 + 100-60S3					
501-19 7X060		•		•															
501-19 7X095						•		•	•										
501-19 7X117				•		•	•		•										
501-19 7X120						•	•	•	•										
501-20 7X072			•																
501-20 7X092					•														
501-20 7X112								•											
501-20 7X129										•									
501-20 7X152											•								
501-20 7X172												•							
501-23 7X190-190A													•	•					
501-23 7X200										•	•	•							
501-33 7X112								•											
501-33 7X129										•									
501-33 7X152											•								
501-33 7X172												•							
501-37 7X072		•																	
501-37 7X092				•															
501-37 7X112							•												
501-37 7X152-154A													•						
501-37 7X172-174A														•					
501-39 7X072		•	•																
501-39 7X092				•	•														
501-39 7X112							•	•											
501-39 7X129										•									
501-39 7X152											•								
501-39 7X172												•							
501-43 7X112								•											
501-43 7X129										•									
501-43 7X152											•								
501-43 7X152-151A													•						
501-43 7X172												•							
501-43 7X172-171A														•					
501-49 7X112								•											
501-49 7X129										•									
501-49 7X152											•								
501-49 7X172												•							
501-88 7X112							•	•											
501-88 7X152											•								
501-88 7X172												•							
501-9 7X080		•		•	•	•			•										
501-9 7XW01		•																	



ConSet A/S
Industrivej 23
6900 Skjern
Denemarken

Telefoon: +45 9680 0080
conset@conset.com
www.conset.nl

ConSet